

Дилерский центр ГАЗ «ВладАвто»

ООО «ВладАвто», юридический и фактический адрес: 600037, Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 40 Б;
ИНН/КПП 3327828422 / 332701001 Р/сч 40702810500000001869 в АО «Владбизнесбанк» г. Владимира
К/сч 30101810100000000706; БИК 041708706; Тел.: 8 (4922) 545-300
E-mail: manager@vladavto.com адрес в интернете: www.vladavto.com

ВладАвто
Официальный дилер ГАЗ



01.04.2026

Коммерческое предложение

Автомобиль ГАЗ-27527 «Соболь» 4x4 7 мест бензиновый двигателем Evotech 2.7

Подключаемый полный привод. Цвет БЕЛЫЙ.





Колесная формула	4x4
Тип привода	подключаемый полный
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг	
передних колес	1525
задних колес	1475
База, мм	2760
Габаритные размеры, мм	
длина	4810
ширина по кабине	2030
высота по кабине	2300
высота по тенту	—
Колея передних колес, мм	1720
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм	1700
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм	205
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м	6
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км	10,5
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км	12,4
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч	130
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град.	28
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град.	30
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, %	30
Погрузочная высота, мм	820
Количество пассажирских мест (без водителя)	6+1
Пассажировместимость	6
Внутренние габаритные размеры кузова, мм	
длина	1330
ширина	1830
высота	1430
Объем грузового салона, куб.м	3,4
Коробка переключения передач	5МКПП
Емкость топливного бака, л	64
Тип	Бензиновый, 4-тактный, впрысковый
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	96,5х92
Рабочий объем цилиндров, л	2,69
Степень сжатия	10
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.)	78,5 (106,8)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	4000
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм)	220,5 (22,5)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2350±150
Порядок работы цилиндров	1-2-4-3
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин:	
- минимальная	800±50
- повышенная	3000
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора)	Правое

Комплектация: ГУР, обогрев зеркал заднего вида.

ДОП ОПЦИИ:

- антикоррозийная обработка днища, арок колес и скрытых полостей с подкрылками;
- электрические стеклоподъемники;
- подкапотный кондиционер (холодопроизводительностью не менее 5 кВт);
- светодиодные противотуманные фары (2 шт.);
- аудиосистема (магнитола с USB портом и 2 динамиками);
- одна большая подножка с правой стороны кузова одновременно для средней раздвижной и передней пассажирской дверей, изготовленная из стальной трубы (с защитным ЛК покрытием) и алюминиевого листа;
- багажник на крышу с лестницей на задней двери;
- фаркоп (шар);
- тонировка 2-х задних боковых стекол (5% пленкой);
- чехлы на все 7 сидений из черной стеганой экокожи;
- комплект напольных резиновых ковриков на оба ряда сидений;
- всесезонные автошины (4 штуки) на штампованных дисках (дополнительно к тем, что уже установлены на а/м заводом изготовителем).

Стоимость автомобиля: 2 521 000 руб. в том числе НДС

С уважением, Погодин Роман Александрович

Директор по продажам ООО "ВладАвто"

Телефон: 8(4922) 545-300, вн: 5806

Моб.8(919)000-65-50

e-mail: pra@vladavto.com

